


Grandstream Wave (iOS) 設定マニュアル

Ver1.0.2 2022/03/09 作成
Ver1.0.1 2021/06/27 作成
Ver1.0.0 2020/12/03 作成




Grandstream Wave アカウント設定

1. App StoreでGrandstream Wave Liteをインストールします。

2. インストール後、アイコンをタップしてアプリを起動します。



3. Setting>Account Setting>+をタップ>SIP Account



4. 設定項目を下記のように入力します。設定項目はお客様管理ページの機器設定より確認可能です。



入力したらチェックで
確定してください。


設定情報は、アカウント管理ページ>サークル管理ページ>ユニーク一覧画面
機器設定情報をクリック

ログインサーバが[sipx.cld...]の場合、
:25060をつけてください。
*sip3.cldpbx.com:25060とする。
ログインサーバが[ctixxx][voipxxx]の場合、
:25060は不要です。



Grandstream Wave アカウント設定

5. 設定が完全な場合、アカウント名に緑色のアイコンがつきます。
赤の場合、設定が間違っている、ネットワークに問題がある可能性があります。




6. パスワードが間違っている場合、サークル管理ページのユニーク一覧画面にて、認証パスワードのエラーが表示されます。




7. セキュリティ設定
アカウント名タップ>Check SIP User ID for incoming INVITEを有効にします。

初期設定は以上です。




Grandstream Wave アカウント設定（設定変更）


1. Settingから対象のユニークをタップする。



2. Edit Accountをタップ



3. 設定情報を入力し、✓で設定を確定します。




設定変更は以上です。

Grandstream Wave 電話のかけ方

1. Keypad画面より、発信することができます。



2. 相手先を入力し、Dialで発信します。



3. 通話中の画面です。Holdで保留、Keypadでキーパッドを表示できます。

